



DIEP DUONG

CAPACITY PROFILE

QUALITY • RELIABILITY • SUSTAINABILITY



DIEP DUONG

LỜI MỞ ĐẦU

“Trong một thị trường mà vật liệu không chỉ là nguyên liệu, mà là nền tảng tạo nên giá trị của không gian sống – Gỗ Điệp Dương chọn cho mình một hướng đi rõ ràng: cung cấp những giải pháp vật liệu ổn định, chất lượng và đồng hành lâu dài cùng đối tác.”

Trải qua nhiều năm phát triển, Gỗ Điệp Dương không đơn thuần là một đơn vị phân phối, mà là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất nội thất, kết nối giữa nguồn cung và hàng nghìn xưởng mộc, doanh nghiệp thi công trên toàn quốc.

Với hệ thống kho bãi quy mô lớn, nguồn hàng đa dạng và khả năng cung ứng linh hoạt, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường.

Điều tạo nên sự khác biệt của Điệp Dương không nằm ở số lượng hàng hóa, mà nằm ở cách chúng tôi đồng hành cùng khách hàng – từ tư vấn vật liệu, hỗ trợ kỹ thuật đến xây dựng giải pháp tối ưu cho từng công trình.

Chúng tôi tin rằng, một đối tác bền vững không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn mang lại sự an tâm trong suốt quá trình hợp tác.

Gỗ Điệp Dương – không chỉ là nhà cung cấp, mà là nền tảng vững chắc phía sau mỗi công trình nội thất.

THÔNG TIN CHUNG

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐIỆP DƯƠNG**

Tên tiếng anh: **DIEP DUONG GENERAL TRADING COMPANY LIMITED**

Tên viết tắt: **DIEP DUONG CO., LTD**

Địa chỉ: Km17 + 400 Đại lộ Thăng Long, Xã Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3367 8888

Email: dd@diepduong.vn

Website: diepduong.vn

Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế: 0101469528

- Địa chỉ: Km 17 + 400 Đại Lộ Thăng Long, Quốc Oai, Hà Nội
SĐT: 024 3367 8888
- Địa chỉ: Số 06 ngõ 68 Lưu Hữu Phước, Từ Liêm, Hà Nội
SĐT: 098 7555 938
- Địa chỉ: Số 16 Mặt đường 6km, Thôn Phương Trạch, Vĩnh Thanh, Hà Nội
SĐT: 038 6501 650

TẦM NHÌN

Gỗ Điệp Dương hướng tới trở thành đơn vị cung cấp vật liệu gỗ và giải pháp nội thất hàng đầu, xây dựng hệ sinh thái toàn diện, tối ưu sản xuất và nâng cao giá trị công trình, đồng thời liên tục mở rộng nguồn cung và nâng cao chất lượng dịch vụ.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Gỗ Điệp Dương phát triển trên nền tảng uy tín và ổn định, đảm bảo nguồn hàng rõ ràng, chất lượng đồng đều, đồng hành lâu dài với đối tác bằng các giải pháp tối ưu chi phí – thời gian và linh hoạt theo thị trường, hướng tới giá trị bền vững.



SỨ MỆNH

Gỗ Điệp Dương cung cấp nguồn vật liệu ổn định, chất lượng, phù hợp sản xuất; đồng hành cùng đối tác bằng tư vấn, kỹ thuật và giải pháp nhằm tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, đồng thời là cầu nối hiệu quả trong chuỗi cung ứng nội thất.



LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thành lập Điệp
Dương, chuyên
phân phối gỗ
công nghiệp tại
Hà Nội

Mục tiêu trở
thành siêu thị gỗ
đa chủng loại với
mảng gỗ châu Phi

Trở thành một
trong những
doanh nghiệp tư
nhân nhập khẩu
hàng đầu Việt
Nam



2004



2010



2016



2020



2022



2023 - 2025

Mở rộng hệ
thống kho bãi và
showroom đầu
tiên tại miền Bắc.

Vượt qua đại dịch
vẫn giữ vững bộ
máy làm việc và
phát triển

Hướng tới mô
hình trung tâm
vật liệu nội thất
thông minh, mở
rộng toàn quốc



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên nền tảng kinh nghiệm và khả năng thích ứng thị trường, Gỗ Điệp Dương định hướng phát triển bền vững, linh hoạt và chuyên sâu.

Trong giai đoạn tới, công ty tập trung mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng, chất lượng và phân khúc rõ ràng, ưu tiên các vật liệu và giải pháp nội thất cao cấp; đồng thời hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cung ứng và tối ưu vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả cho đối tác.

Song song đó, doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đồng bộ, kết hợp vật liệu gỗ và phụ kiện nội thất, mang đến giải pháp toàn diện; tăng cường hợp tác với các thương hiệu uy tín để nâng cao giá trị sản phẩm.

Về dài hạn, Gỗ Điệp Dương hướng tới khẳng định vị thế bằng sự chuyên nghiệp, uy tín và trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng ngành nội thất tại Việt Nam.

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

Gỗ Điệp Dương sở hữu hệ thống kho bãi quy mô lớn, được tổ chức bài bản nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng vật liệu liên tục và ổn định cho thị trường.

Với lợi thế nguồn hàng dồi dào và đa dạng chủng loại, chúng tôi có khả năng đáp ứng nhanh chóng các đơn hàng từ nhỏ lẻ đến số lượng lớn cho công trình và sản xuất hàng loạt.

Quy trình vận hành được tối ưu từ khâu nhập hàng, lưu kho đến phân phối, giúp rút ngắn thời gian giao hàng và đảm bảo tiến độ cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn lựa chọn vật liệu phù hợp, đồng thời xử lý linh hoạt các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất và thi công.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm, Gỗ Điệp Dương còn chú trọng xây dựng năng lực cung ứng mang tính dài hạn, đảm bảo tính ổn định về giá, chất lượng và nguồn hàng – yếu tố then chốt giúp đối tác chủ động kế hoạch sản xuất và phát triển bền vững



ĐỐI TÁC & MẠNG LƯỚI HỢP TÁC




**Oak Mountain
Hardwoods Inc**

**SR Natural
Resources Pte.
Ltd.**

Trong quá trình phát triển, Gỗ Điệp Dương đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi không dừng lại ở giao dịch thương mại, mà được xây dựng trên nền tảng tin cậy, minh bạch và cùng phát triển lâu dài. Đây chính là yếu tố giúp Gỗ Điệp Dương không ngừng mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trong ngành vật liệu nội thất.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC




BỘ MÁY NHÂN SỰ



	Nhân sự cấp cao 6 người
---	---

	Kế toán tài chính 5 người
--	---

	Thủ kho 4 người
---	-------------------------------

	Nhân viên kinh doanh 12 người
---	---

	Marketing Media 4 người
--	---

	Kỹ thuật 2 người
---	------------------------------------


	Vận hành kho 15 người
---	---

	Giao hàng 3 người
--	-------------------------------------

	Công nhân 50 người
---	--------------------------------------

TRỤ SỞ VÀ NHÀ XƯỞNG

16,000 MÉT VUÔNG



- Diện tích đất khoảng 16000 m² nằm trên mặt đường Đại lộ Thăng Long
- Diện tích nhà trưng bày và văn phòng 1320m²
- Kho tại văn phòng Điệp Dương có diện tích 2000m²
- Kho tại Vĩnh Ngọc – Đông Anh có diện tích 1500m²
- Xưởng chế biến gỗ có diện tích 1800m²
- Lò hơi sấy gỗ công suất 160m³ gỗ



DANH MỤC SẢN PHẨM

Điệp Dương - Giải pháp vật liệu gỗ toàn diện



Gỗ Công Nghiệp

Các loại ván tiêu chuẩn quốc tế, bền bỉ, đa dạng

- ✓ MDF, HDF, Plywood
- ✓ Chống ẩm, chịu lực vượt trội
- ✓ Đa dạng kích thước và độ dày



Bề Mặt Phủ

Bộ sưu tập bề mặt tinh tế, mang tính thẩm mỹ cao

- ✓ Melamine, Veneer, SilkLux
- ✓ Hàng trăm màu sắc & vân gỗ
- ✓ Chống trầy xước, dễ vệ sinh



Gỗ Tự Nhiên

Gỗ nguyên khối nhập khẩu trực tiếp, giữ trọn vẻ đẹp thiên nhiên

- ✓ Sồi, Tần Bì, Óc chó nhập khẩu
- ✓ Sấy đạt chuẩn độ ẩm NHLA
- ✓ Vân gỗ độc bản, sang trọng




Cốt Cao Cấp Samu

Dòng cốt cao cấp đặc chủng, dẫn đầu về độ bền và ổn định

- ✓ Không cong vênh, co ngót
- ✓ Đạt tiêu chuẩn ENF
- ✓ Tỷ trọng siêu nhẹ

GỖ CÔNG NGHIỆP



Ván chống ẩm HMR

Sản phẩm có khả năng chống ẩm tốt, hạn chế giãn nở và chống mốc bề mặt, phù hợp với các môi trường có độ ẩm cao. Với bề mặt nhẵn phẳng và chất lượng ổn định, ván HMR đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ trong ngành nội thất và xây dựng.

Ván chống ẩm HMR được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất tủ bếp, tủ quần áo, bàn ghế, vách ngăn, ốp chân tường và vách ngăn nhà vệ sinh.

Qua thử nghiệm trong môi trường độ ẩm trên 90% trong 72 giờ, ván chỉ giãn nở khoảng 3–5% và sau đó trở lại kích thước ban đầu khi về điều kiện bình thường, không cong vênh hay biến dạng.



Ván dăm – Okal

Ván dăm (còn gọi ván Okal) là gỗ nhân tạo được sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo, cao su...) Ván được sản xuất bằng quá trình ép dăm gỗ đã trộn keo tạo thành tấm gỗ độ bền cao. Ván dăm chủ yếu sử dụng để trang trí nội thất, sản xuất đồ mộc gia đình, công sở.



Ván MDF

Ván MDF (Medium Density Fiberboard) được sản xuất từ sợi bột gỗ kết hợp với keo, parafin và các chất phụ gia, sau đó ép nhiệt tạo thành tấm ván có độ bền cơ lý cao và kích thước ổn định. Nhờ bề mặt phẳng và chất lượng đồng đều, ván MDF được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đồ mộc, trang trí nội thất và xây dựng.

GỖ CÔNG NGHIỆP



Gỗ ghép thanh

Gỗ ghép thanh được sản xuất từ các thanh gỗ tự nhiên như thông, xoan, keo, quế, trẩu, cao su... đã qua tẩm sấy và xử lý mối mọt. Các thanh gỗ được liên kết bằng mộng răng cưa và keo nhập khẩu Phần Lan, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, giúp tăng độ bền, ổn định và hạn chế cong vênh trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Gỗ ghép thanh được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất đồ nội thất, nội thất văn phòng, thiết bị trường học, ván sàn, vách ngăn, tủ và nhiều sản phẩm khác.

Tiêu chuẩn keo: F4

Phân loại chất lượng: AA, AB, BB, BC




Gỗ dán chịu nước

Ván ép (gỗ dán) được sản xuất từ nhiều lớp gỗ bóc xếp vuông góc theo chiều vân gỗ và liên kết bằng keo WPB phenolic dưới tác dụng của nhiệt và lực ép.

Ván ép được chia thành ván ép gỗ mềm (thông, bạch dương) và ván ép gỗ cứng (bạch đàn, sồi). Sản phẩm có độ bền cao, chịu lực tốt, ổn định, hạn chế cong vênh và co rút.

Ván ép được sử dụng rộng rãi trong nội thất, đóng tủ, bàn ghế, vách ngăn, trần nhà, gác lửng và sàn xe tải.



Ván Cốp pha phủ phim

Ưu điểm:

- Trọng lượng nhẹ, dễ thi công và lắp đặt
- Bề mặt bê tông phẳng, nhẵn, không cần chất vữa
- Chịu lực tốt, tái sử dụng nhiều lần
- Tiết kiệm chi phí và thời gian
- Dễ cưa cắt, tạo hình và liên kết

Ứng dụng:

Gỗ dán chịu nước phủ phim (ván cốp pha Diep Duong) được dùng làm ván mặt cốp pha trong các công trình dân dụng và công nghiệp, giúp thi công nhanh và nâng cao hiệu quả kinh tế.



Gỗ nhựa

Gỗ nhựa (WPC) là vật liệu được tạo từ bột gỗ kết hợp với nhựa và phụ gia, ép thành tấm hoặc thanh để sử dụng trong nội và ngoại thất. Nhờ cấu tạo đặc biệt, gỗ nhựa có khả năng chống nước, chống ẩm, không mối mọt, ít cong vênh và có độ bền cao, đồng thời bề mặt đa dạng để ứng dụng cho nhiều hạng mục như tủ bếp, phòng tắm, lam trang trí hay sàn ngoài trời.



Tấm nhôm nhựa ALU

Tấm nhôm nhựa ALU là vật liệu composite gồm hai lớp nhôm mỏng bên ngoài và lõi nhựa ở giữa, được liên kết thành một tấm nhẹ nhưng cứng và bền. Nhờ cấu tạo này, ALU có khả năng chống nước, chống ăn mòn, chịu được điều kiện ngoài trời và dễ gia công uốn cong, nên được sử dụng phổ biến trong ốp mặt tiền, bảng hiệu và trang trí nội – ngoại thất.

BỀ MẶT PHỦ



Bề mặt Veneer

Veneer là vật liệu trang trí bề mặt cho các loại gỗ công nghiệp như MDF, ván dăm, gỗ ghép và gỗ dán, giúp tạo ra nhiều màu sắc và vân gỗ khác nhau. Ưu điểm của vật liệu này là giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, có thể phối vân ngang, vân dọc, vân chéo hoặc đảo vân, tạo nên các sản phẩm nội thất hiện đại và thẩm mỹ cao.



Bề mặt Melamine

Melamine là một loại lớp phủ bề mặt được tạo từ giấy trang trí tẩm nhựa melamine, sau đó ép nhiệt lên các loại cốt gỗ công nghiệp như MDF, HDF hoặc ván dăm. Lớp phủ này đóng vai trò như “lớp áo” bên ngoài, giúp bề mặt gỗ có độ bền cao hơn, chống trầy xước, chống ẩm nhẹ và tăng tính thẩm mỹ với nhiều màu sắc, vân gỗ đa dạng, được ứng dụng phổ biến trong sản xuất nội thất như tủ, kệ và bàn.



Bề mặt cao cấp SilkLux

SilkLux là dòng bề mặt phủ cao cấp với hiệu ứng siêu mịn (silk matte), chống bám vân tay, được ứng dụng trên các tấm gỗ công nghiệp để tạo nên không gian nội thất hiện đại và sang trọng. Bề mặt này có cảm giác chạm mềm mịn như lụa, hạn chế phản xạ ánh sáng, đồng thời có khả năng chống trầy xước nhẹ, dễ vệ sinh và giữ được vẻ đẹp tinh tế theo thời gian, rất phù hợp cho các thiết kế theo phong cách “quiet luxury”.

GỖ TỰ NHIÊN



Gỗ Tần Bì, Gỗ Sồi

Gỗ tần bì và gỗ sồi là loại gỗ cứng, nặng, có vân đẹp và chắc, rất được ưa chuộng tại châu Âu. Gỗ có độ bền cơ học cao, khả năng chịu lực tốt và bám đinh, ốc vít chắc chắn, phù hợp cho nhiều ứng dụng trong xây dựng và nội thất. Ứng dụng: Được sử dụng để sản xuất cửa cao cấp, ván sàn, tủ bếp, tủ nội thất, gờ trang trí, đồ mỹ nghệ, đồng thời còn dùng trong xây dựng, đóng thuyền, đóng thùng và các sản phẩm gỗ kỹ thuật khác.



Gỗ Gõ Đỏ, gỗ Gụ

Gỗ gõ đỏ, gỗ gụ thuộc nhóm gỗ quý (nhóm 1), phân bố tại các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Gỗ có màu đỏ nhạt đến đỏ thẫm, vân đẹp, đôi khi có vân đen như da hổ, cứng, bền và giá trị cao. Đặc biệt, phần gỗ nu (lúp) có vân xoáy độc đáo, thường dùng cho các sản phẩm cao cấp. Ứng dụng: Sử dụng trong đồ nội thất cao cấp, bàn ghế, giường tủ, đồ chạm khắc mỹ nghệ.



Gỗ Óc Chó

Gỗ Óc chó (Walnut) là dòng gỗ tự nhiên cao cấp nổi bật với màu nâu trầm sang trọng, vân gỗ mềm mại uốn lượn tinh tế và độ bền vượt trội theo thời gian; nhờ khả năng chống cong vênh, chịu lực tốt và càng sử dụng càng lên màu đẹp, loại gỗ này thường được ứng dụng trong các không gian nội thất cao cấp như biệt thự, căn hộ luxury hay showroom, mang lại cảm giác ấm áp, đẳng cấp và đầy tính thẩm mỹ.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



Ván chống ẩm HMR

Xuất xứ	Malaysia, Thái Lan
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	739 - 819 Kg/m ³
Lực liên kết	1,45 - 1,74 N/mm ²
Lực đàn hồi	2500 N/mm ²
Thay đổi do môi trường	0,4 - 0,35 %
Giãn nở độ ẩm 90% trong 24h	3 - 6 %



Ván dăm - OKAL

Xuất xứ	Việt Nam, Thái Lan
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	660 - 870 Kg/m ³
Độ ẩm (TCVN)	8 - 15 %
Cường độ chịu lực uốn	0,4 - 0,35 %
Thay đổi do môi trường	1,8 - 3,35 %



Ván MDF

Xuất xứ	Việt Nam, Trung Quốc Malaysia, Thái Lan
Kích thước	1220 x 2440 (mm) 1830 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	650 - 850 Kg/m ³
Độ ẩm (TCVN)	8 - 15 %
Cường độ chịu lực uốn	9,2 - 10,5N/mm ²
Thay đổi do môi trường	3 - 6 %



Ván ghép thanh

Xuất xứ	Việt Nam
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	600 - 800 Kg/m ³
Độ ẩm (TCVN)	0% - 15%
Thay đổi do môi trường	0,4% - 0,35%

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Gỗ dán chịu nước



Xuất xứ	Việt Nam, Trung Quốc
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Cốt gỗ	Gỗ bạch đàn, keo, bạch dương
Keo chịu nước	100% WPB phenolic
Lực ép ruột ván	150 tấn/m ²
Tỷ trọng	550 – 750 Kg/m ³
Độ ẩm (TCVN)	8% - 15%
Cường độ chịu lực uốn	9,2 N/mm ² – 10,5 N/mm ²
Thay đổi do môi trường	1,1% - 2,5%

Ván Coppa phủ phim



Xuất xứ	Việt Nam
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Cốt gỗ và mặt	Gỗ bạch đàn, keo, sồi
Keo chịu nước	100% WPB phenolic
Lực ép	150 tấn/m ²
Tỷ trọng	550 Kg/m ³
Độ ẩm (TCVN)	8% - 12%
Định lượng phim	>=130g/m ²
Module đàn hồi E (MPa)	Dọc thớ: >=5500 Ngang thớ: >=3500
Cường độ uốn (MPa)	Dọc thớ: >=26 Ngang thớ: >=18

Gỗ nhựa



Xuất xứ	Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	0,6 – 1,2 g/cm ³
Cường độ uốn	15 – 30 MPa
Độ đàn hồi	2000 – 4000 MPa
Chịu nhiệt	-10°C - 70°C

Tấm nhôm nhựa ALU



Xuất xứ	Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam
Kích thước	1220 x 2440 (mm)
Tỷ trọng	3,5 – 5,5 kg/m ²
Cường độ uốn	50 – 100 MPa
Độ đàn hồi	3000 – 7000 MPa
Chịu nhiệt	-50°C - 80°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



Gỗ Tần Bì, Sồi tròn nhập khẩu

Xuất xứ	Châu Âu, Mỹ
Kích thước	Dài 2m trở lên
Đường kính	30 - 70 cm

Gỗ Tần Bì, Sồi tẩm sấy

Xuất xứ	Châu Âu, Mỹ
Kích thước	Dài 2m trở lên
Độ ẩm	8% - 12%



Gỗ Óc Chó tẩm sấy

Xuất xứ	Châu Âu
Kích thước	Dài 2m trở lên
Độ ẩm	8% - 12%



Gỗ Gõ Đỏ, Gỗ Gụ tẩm sấy

Xuất xứ	Lào
Kích thước	Dài 2m trở lên
Độ ẩm	10 - 15 %

TẤM CỐT CAO CẤP SAMU

Samu là sự kết tinh giữa giá trị tự nhiên và công nghệ hiện đại, được phát triển từ gỗ Sa Mộc – dòng gỗ quý cùng họ với Hoàng Đàn và Ngọc Am, nổi tiếng với độ bền và hương thơm đặc trưng theo thời gian. Sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên đặc biệt, từng thớ gỗ mang trong mình sự ổn định và tinh chất hiếm có, tạo nên một loại cốt ván vừa nhẹ, vừa chắc, vừa bền bỉ trong mọi điều kiện sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở tính năng kỹ thuật, Samu còn mang đến một trải nghiệm khác biệt — nơi vật liệu trở thành yếu tố góp phần định hình cảm xúc không gian. Bề mặt ổn định, khả năng tương thích với các lớp phủ cao cấp cùng độ hoàn thiện tinh tế giúp Samu dễ dàng hòa vào những thiết kế hiện đại, từ tối giản đến sang trọng.

Samu không đơn thuần là một loại cốt ván. Đó là nền tảng cho một chuẩn sống mới — nơi chất lượng, sự tinh tế và giá trị bền vững được đặt lên hàng đầu, dành cho những công trình đòi hỏi nhiều hơn cả một vật liệu thông thường.

Kháng khuẩn
Chống viêm

Chống mối,
chống côn
trùng


Chịu nước,
chống mục

Mềm dẻo,
đàn hồi tốt

Gỗ có hương
thơm tự
nhiên



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



- Lớp bảo vệ phân tử nano
- Lớp trang trí sinh thái thông minh
- Lớp cố định màu gỗ tự nhiên – khử aldehyde
- Lớp tăng cường kết cấu gỗ
- Lớp ion âm kháng khuẩn
- Gỗ sa mộc tự nhiên lâu năm
- Lớp ion âm kháng khuẩn
- Lớp tăng cường kết cấu gỗ
- Lớp cố định màu gỗ tự nhiên – khử aldehyde
- Lớp trang trí sinh thái thông minh
- Lớp bảo vệ phân tử nano



Thuần khiết & Tốt cho sức khỏe

Ván Samu ứng dụng công nghệ độc quyền từ cây Sa Mộc, giàu hợp chất tự nhiên giúp kháng khuẩn và chống côn trùng hiệu quả.



Yên tâm với độ thuần khiết

Ván đạt tiêu chuẩn môi trường ENF, tích hợp khả năng khử formaldehyde và kháng khuẩn, góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện cho gia đình.



Chất lượng ổn định

Ván được xử lý qua quy trình dưỡng hơn 90 ngày với 47 công đoạn, kết hợp nhiệt độ và áp suất cao giúp ổn định kết cấu vượt trội.



Lõi gỗ tự nhiên thật

Sử dụng phôi gỗ loại đặc biệt với lõi dày, giúp tăng khả năng chống nước và chống mục vượt trội.



Tinh chuẩn & Chuyên nghiệp

Nhà xây dựng tiêu chuẩn ngành ván sinh thái gỗ Sa Mộc.



Độ bám vít vượt trội

Độ bám vít của ván hương sam đạt 1496N Vượt xa các loại vật liệu ván khác.



CÔNG TY TNHH TM TH ĐIỆN DƯƠNG

DIEP DUONG CO., LTD Hotline: 038.366.0000

Địa chỉ: Km17 + 400 Đại Lộ Thăng Long, Xã Quốc Oai, Tp. Hà Nội .

Website: <http://diepduong.vn/>



Website Điện Dương